

PROTETOR AUDITIVO THOR



CA: 27412

Classificação Fiscal: 65069100

Norma: ANSI S12.6 – 2008 – Método B.

Aprovado para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR-15

Descrição: Protetor auditivo tipo concha, composto por uma haste circum auricular de alta resistência. Conchas com espumas internas, e nas abas são revestidas por uma almofada, garantindo um melhor conforto.

Produto isento de peças metálicas. Abafadores disponíveis nas cores preto, azul, amarelo e vermelho. Atenuação de 22dB NRRsf.

Vida útil: Após aberta a embalagem, a vida útil máxima deste protetor é de 4 meses, considerando-se o uso contínuo em uma jornada média de trabalho de 8 horas; podendo diminuir devido as condições do ambiente de trabalho e da higienização/cuidados pelo usuário.

Atenção: Este protetor auditivo deverá ser antecipadamente substituído por sofrer influência do ambiente e da atividade do trabalho, mesmo que não tenha atingido sua vida útil máxima. A substituição deve ser feita sempre que se apresentar deformação, quebra, rasgo, endurecido ou com alteração em sua forma, dimensão, cor ou maciez original, etc. Qualquer irritação ou alergia, deve cessar o uso do equipamento, e consultar o técnico de segurança de trabalho da empresa, ou o responsável pela saúde qualificado.

As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material e processo.

Prazo de validade: Indeterminado.

Marcações: Fabricante e CA marcado em ambas as conchas.

Manutenção e armazenagem: Produto deve se armazenado após o uso, sempre em sua embalagem individual, e a mesma deve estar alocada em um ambiente arejado e limpo, produto deve ser limpo com água e sabão neutro, sem o uso de produtos químicos, e sua secagem a sombra, o mesmo deve ser transportado em sua embalagem própria, em boas condições.

Embalagem Unitária:

Embalagem de saco plástico impressa contendo 01 abafador de ruído.

Peso Aproximado:

250gr.

Modo de Uso:

1

Coloque as conchas ajustadas sobre as orelhas;

2

Ajuste a altura da haste para que a mesma fique centralizada na cabeça;

PROTETOR AUDITIVO

THOR
THOR
THOR

Tabela de Atenuação

Frequencia(Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	12	19	27	38	32	0	37	0	32	22dB
Desvio Padrão:	3	5	3	4	4	0	3	0	6	0



Entre em contato e saiba mais

☎ 11 5510-5050

✉ contato@dystray.com.br

🌐 www.dystray.com.br

