



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 11.969
VÁLIDO**

Validade: 31/05/2022

Nº. do Processo: 46000.002968/2017-28

Produto: Nacional

Equipamento: PROTETOR FACIAL

Descrição: Protetor facial confeccionado em policarbonato incolor com 200 mm de altura preso à coroa através de pino central; dois parafusos laterais e porcas tipo borboleta em plástico; testeira e coroa em plástico com tecido dublado sintético na parte frontal da coroa; disponível em dois tipos de ajustes, sendo um através de catraca com cremalheira na fita plástica de ajuste e outro através de ajuste simples, com fita plástica com furos e fita plástica com pino para encaixe.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES.

Observação: I) EPI não aprovado contra Raios Ultravioleta (U), Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Na testeira

Referências: 2004

Tamanhos: Único

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 089 990-203/2017

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: DYSTRAY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ: 55.212.807/0001-80 **CNAE:** 2543 - Fabricação de ferramentas

Endereço: PERIPERI 318

Bairro: VILA SOCORRO

Cidade: SAO PAULO

CEP: 04760060

UF: SP