



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 10.551  
VÁLIDO

**Validade:** 04/11/2025

**Nº. do Processo:** 14021.173946/2020-11

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auditivo, tipo pré moldado, de copolmero em formato cônico com três flanges, com ou sem cordão.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

**Marcação do CA:** No plugue.

**Referências:** DISTRAY USE PLUG.

**Tamanhos:** Único.

**Cores:** Amarela.

**Normas técnicas:** ABNT NBR 16076:2020 - B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** REAT-49-2020

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** DYSTRAY INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

**CNPJ:** 55.212.807/0001-80 **CNAE:** 2543 - Fabricação de ferramentas

**Endereço:** PERIPERI 318

**Bairro:** VILA SOCORRO

**CEP:** 04760060

**Cidade:** SAO PAULO

**UF:** SP

	Tabela de Atenuação									
Frequência (Hz):	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRRsf
Atenuação db:	19	19	22	24	27	0	33	0	37	18 dB
Desvio Padrão:	7	5	5	3	4	0	5	0	6	0