

## PROTETOR FACIAL TELADO



**Descrição:** Protetor Facial com viseira telada em nylon de alta resistência, com bordas injetadas em termoplástico na cor preto, com 400mm de largura, e altura aproximadamente de 230mm. Tela em nylon não prejudica e não distorce a visão do usuário. Carneira regulável através de ajuste simples ou por catraca, a parte frontal da carneira é coberta com espuma para absorção de suor. Produto isento de partes metálicas.



**CA: Não Aplicável**

**Classificação Fiscal: 39269090**

**Norma: Não Aplicável**

**Aprovado para:** Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes não densas, para atividades que não envolvam risco ao usuário de partículas que podem rasgar a tela.

**Vida útil:** Após aberta a embalagem, a vida útil máxima deste óculos de segurança é de 30 dias, considerando-se o uso contínuo em uma jornada média de trabalho de 8 horas; podendo diminuir devido as condições do ambiente de trabalho e da higienização/ cuidados pelo usuário.

**Atenção:** As dimensões e os pesos estão sujeitos a pequenas alterações em razão das características do material e processo. Não substitui o uso de óculos de segurança, podendo ser usado em conjunto.

**Prazo de validade:** Indeterminado.

**Marcações:** Fabricante e Lote marcados na testeira parte inferior.

**Armazenagem, limpeza e transporte:** Produto deve se armazenado após o uso, sempre em sua embalagem saco plástico, e a mesma deve estar alocada em um ambiente arejado, limpo e longe da luz solar; produto deve ser limpo com água e sabão neutro, sem o uso de produtos químicos, e sua secagem a sombra; o mesmo deve ser transportado em sua embalagem própria, em boas condições.

## **Embalagem Unitária:**

**Embalagem de saco plástico impressa contendo 01 protetor facial telado.**

## **Peso Aproximado:**

**8000-4 – 190 gr – Ajuste simples  
8000-4 C – 210 gr – Ajuste por catraca**

## **Modo de Uso:**

**1**

**Faça o ajuste do tamanho da carneira em sua cabeça usando o ajuste simples ou a catraca;**

**2**

**Realize o ajuste da viseira com a distância desejada do visor com a face ajustando as borboletas e parafusos nas laterais ;**

# PROTETOR FACIAL TELADO

TELADO  
TELADO



Entre em contato e saiba mais

☎ 11 5510-5050

✉ [contato@dystray.com.br](mailto:contato@dystray.com.br)

🌐 [www.dystray.com.br](http://www.dystray.com.br)

