www.dystray.com.br

Catálogo **Dystray**

2022

Proteção **para a Cabeça**

Toucas

A touca protege a cabeça e o pescoço do trabalhador quando estão expostos à raios solares.

Ela evita que a pele fique diretamente em contato com o sol, que pode causar queimaduras.

Jugular

A jugular é uma fita que permite que o capacete seja preso à cabeça do usuário quando colocada na região do pescoço, o que evita a queda do equipamento e de outros possíveis problemas.

TOUCA SEM ABA **TC 1001**

CA: Não Aplicável

Descrição: Protegem contra agentes abrasivos e escoriantes na região da cabeça e pescoço.

Material: Tecido Sintético
Tamanho: Único
Modelo: Sem aba
Acabamento: Costuras Rebatidas
Fechamento em Velcro.

Trabalhos:

Rodovia · Agricultura · Obras

TOUCA SIMPLES SEM ABA **TC 1003**

CA: Não Aplicável

Descrição : Protegem contra agentes abrasivos e escoriantes na região da cabeça e pescoço.

Material: Tecido Sintético
Tamanho: Único
Modelo: Sem aba
Acabamento: Costuras Rebatidas

JUGULAR **TECIDO**

E11042 J

JUGULAR **PLÁSTICO**

E11040 J

CA: Não Aplicável

Descrição: Evita a queda do equipamento e de outros possíveis problemas.

Material: Jugular Tecido Sintético e Jugular Plástico.

Tamanho: Único

Trabalhos:

- Obras / Construção
- Indústrias

Proteção **para a Face**

Protetor Facial

Muito utilizado em setores como madeireiras e serralherias, além de segmentos industriais em que os trabalhadores exerçam funções que lidam com materiais radioativos, produtos químicos, altas temperaturas, soldagem e eletricidade.

Com o protetor facial, o trabalhador protege não apenas o rosto, mas também os olhos e evita a inalação de qualquer um desses resíduos.

Protetor Facial Telado

O protetor facial telado é indicado para operadores de roçadeira, jardineiros, motosserristas, cortadores de cana e todas as atividades que envolvam risco ao usuário de particulas volantes.

Face Shield

A máscara face shield é muito usada pelos profissionais da saúde que estão na linha de frente de atendimento. Ela protege a face do usuário contra respingos frontais de partículas não densas.

A Face Shield é própria para ajudar na proteção do usuário em locais que possa ocorrer risco de contágio.

PROTETOR FACIAL TELADO

CA: Não Aplicável

Descrição: Protetor Facial com viseira telada em nylon de alta resistência, com bordas injetadas e altura aproximadamente de 230mm.Carneira regulável através de ajuste simples ou por catraca, a parte frontal da carneira é coberta com espuma para absorção de suor. Produto isento de partes metálicas.

Simples: 8000-4
Catraca: 8000-4C

Trabalhos:

Rodovia

Agricultura

KIT PROTETOR FACIAL TELADO A8004

CA: Não Aplicável

Descrição: Kit Protetor Facial com viseira telada em nylon de alta resistência com bordas injetadas em termoplástico na cor preto, com 400mm de largura, e altura aproximadamente de 230mm. Produto isento de partes metálicas.

Kit para instalação em capacetes.

PROTETOR FACIAL 2004

CA: 11969

Descrição: Protetor Facial com viseira em policarbonato incolor de 400mm de largura, disponivel no tamanho de aproximadamente 8”.

Carneira regulável
atraves de ajuste simples ou por catraca.
A parte frontal da carneira é coberta com espuma para absorção de suor. Produto isento de partes metálicas.

Simples: 2004SI
Catraca: 2004CI

Trabalhos:

Obras

Indústrias

Saúde

PROTETOR FACIAL CONFORT

CA: 36802

Descrição: Protetor facial com viseira em policarbonato incolor de 340mm de largura, disponíveis nos tamanhos de aproximadamente 8" e 10".
Carneira regulável através de ajuste simples ou por catraca, a parte frontal da carneira é coberta com espuma para absorção de suor.

Simples: 8000-1 8C
Catraca: 8000-1 8CC

Trabalhos:

Obras
Saúde
Indústrias

PROTETOR FACIAL COMBAT

CA: 43930

Descrição: Viseira em policarbonato incolor de 300mm de largura, disponível no tamanho de aproximadamente 8.

Ajuste Simples ou Ajuste Catraca

Simples: 8000
Catraca: 8000C

Trabalhos:

Obras
Saúde
Indústrias

PROTETOR FACIAL FACE SHIELD 6010

CA: Não Aplicável

Descrição: Testeira em PEAD, viseira de PETG transparente com espressura de 0.5mm e a área do visor de 270x245mm que cobre toda área do pescoço. Contém um elástico regulável com 20mm de largura, isento de partes metálicas e tira o suor para conforto do usuário.

Trabalhos:

Saúde

* Coloridos sob consulta.

Proteção **para os Olhos**

Óculos de Proteção

Os Óculos de Proteção, também conhecidos como óculos de segurança, são utilizados para proteção da visão contra eventuais impactos de partículas volantes multidirecionais, luminosidade intensa, radiação ultravioleta, respingos de produtos químicos e de processos de solda, poeira, materiais sólidos perfurantes, vidros, entre outras situações.

ÓCULOS IPANEMA

CA: 34451

Descrição: Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, lente com proteção nas bordas.
Hastes tipo espatula com regulagem de tamanho, fixadas por pinos de metal. Disponível nas cores cristal, fumê, amarelo e verde.

Marcação do CA:
Na haste.

Normas:
ANSI/ISEA Z87.1-2015

Trabalhos:

- Obras
- Indústrias
- Saúde

Proteção **Auditiva**

Protetor Auricular tipo Concha

O protetor auditivo possui uma ótima atenuação de ruído e conforto para o usuário. Ele é fundamental para proteger a saúde auditiva do trabalhador em ambientes onde os ruídos superam os decibéis permitidos.

O protetor auricular do tipo concha é o mais utilizado por profissionais que operam máquinas.

Protetor Auricular tipo Plug

Este segundo modelo também pode ser chamado de “Plug” e também possui o mesmo objetivo principal: a diminuição dos ruídos do ambiente de trabalho que podem causar danos à saúde dos trabalhadores.

Enquanto o Abafador de Ruído é considerado mais confortável, já que não é “invasivo”, ficando apenas sobre a cabeça, ainda há um bom número de pessoas que preferem o Protetor Auricular pela sua praticidade e facilidade de transporte.

PROTETOR AUDITIVO **2001 CONCHA-17dB**

CA: 11567

Descrição: Protetor auditivo tipo concha, composto por uma haste circum auricular de alta resistência. Conchas com espumas internas, e nas abas são revestidas por uma almofada, garantindo um melhor conforto. Produto isento de peças metalicas.

Marcação do CA:
Parte externa da concha

Cores:
Preto, azul, laranja e amarelo.

Normas:
ANSI S12.6 – 2016 – Metodo B

Trabalhos:

- Obras
- Indústrias
- Operação de Máquinas

PROTETOR AUDITIVO **THOR-22dB**

CA: 27412

Descrição: Protetor auditivo tipo concha, composto por uma haste circum auricular de alta resistencia. Conchas com espumas internas e nas abas sao revestidas por uma almofada, garantindo um melhor conforto. Produto isento de peças metalicas.

Marcação do CA:
Lado externo e interno da concha.

Cores:
Preto, azul, vermelho e amarelo.

Normas:
NBR 16076 – 2016 – Metodo B

Trabalhos:

- Obras
- Indústrias
- Operação de Máquinas

PLUG COPOLÍMERO 18dB

CA: 10551

Descrição: Protetor auditivo, tipo pré moldado,de copolimero em formato cõnico com três flanges. Cordão de tecido ou em PVC.

Marcação do CA:
No plug.

Cores cordões:
Verde, Laranja e azul.

Cor plug:
Amarelo, verde.

Normas:
ABNT NBR 16076 2020 – B

Trabalhos:

- Obras
- Indústrias
- Operação de Máquinas

PLUG SILICONE 16dB

CA: 15485

Descrição: Protetor auditivo, tipo pré-moldado, tamanho único, com cordão de tecido.

Marcação do CA:
Na haste do plug.

Cores cordões:
Laranja, verde.

Cor plug:
Laranja, verde ou bicolor.

Normas:
NBR 16076 – 2016 – Método B

Trabalhos:

Obras · Indústrias · Operação de Máquinas



Proteção **para a Coluna**

Cintas Ergonômicas

A cinta ergonômica é um produto importante para a coluna do trabalhador e funciona como um cinto de proteção que deve ser utilizado na região da lombar.

Nos momentos em que o trabalhador levanta peso, por exemplo, a coluna vertebral sofre uma forte pressão que é minimizada pela sustentação muscular. Com o tempo e sem a proteção adequada, essa pressão pode resultar em lesões corporais que podem impossibilitar o trabalhador de continuar realizando seu trabalho.

Por este motivo, a Cinta Ergonômica é fundamental em determinadas atividades pois protege a coluna e o grupo muscular da região dos fortes impactos que podem causar lesões leves ou graves.

Descrição dos produtos:

As cintas ergonômicas Cargo, Flex e Lombar Dorsal são confeccionadas em elástico de alta qualidade, disponível em largura de 20cm, fechamento ajustável em velcro, suspensório confeccionado em elástico, ajustável com passadores plasticos, região lombar reforçada por hastes plásticas. Costura em nylon para garantir durabilidade e maior resistência.

Trabalhos:

Transporte

Indústrias

CINTA ERGONÔMICA **CARGO** 1500

Tamanhos:

PP P M G XG EG EXG

CA: Não Aplicável

CINTA ERGONÔMICA **FLEX** 1700

Tamanhos:

P M G XG

CA: Não Aplicável

CINTA ERGONÔMICA **DORSAL** 1600

Tamanhos:

P M G XG

CA: Não Aplicável

Descrição dos produtos:

As cintas ergonômicas Sport e Soft são confeccionadas em elástico e tecido de algodão de alta qualidade, disponível em largura de 20cm, fechamento ajustável em velcro, suspensório confeccionado em elástico, ajustável com passadores plasticos, região lombar reforçada por hastes plásticas. Costura em nylon para garantir durabilidade
e maior resistência.

Trabalhos:

Transporte

Indústrias

CINTA ERGONÔMICA **SPORT** 2600

Tamanhos:

P M G XG

CA: Não Aplicável

CINTA ERGONÔMICA **DYSTRAY SOFT** 1400



Tamanhos:

P M G XG

CA: Não Aplicável

Proteção **para Ombro e Joelho**

Protetor para o Ombro

O protetor de ombro é indicado para qualquer atividade física onde haja necessidade de apoiar objetos no ombro, protegendo das compressões mecânicas na região. Indicado para setores de logística, bebidas, gás, frigoríficos, construção civil,entre outros.

Protetor para o Joelho

O protetor de joelho protege os joelhos em contato com superfícies abrasivas irregulares. Os joelhos ficam protegidos ao assentar pisos, bloquetes, pedras e na preparação de contra-pisos, rejuntamento de pisos, serviços de jardinagem, pintura, telhados e serviços domésticos em geral são englobados por essa segurança nos joelhos.

PROTETOR COURO **EM RASPA** **PC100**

CA: Não Aplicável

Descrição do produto:

Material:
Desenvolvido em raspa de couro com base interna em EVA.

Acabamento:
Fechado por elástico e fivela plástica.

Trabalhos:

Transporte

PROTETOR COURO **IMPERMEÁVEL** **PC110**

CA: Não Aplicável

Descrição do produto:

Material:
Desenvolvido em couro impermeável com base interna em EVA.

Acabamento:
Fechado por elástico e fivela plástica.

PROTETOR DE **JOELHO** **PC200**

CA: Não Aplicável

Descrição do produto:
Utilizado na proteção do joelho em contato com superficies abrasivas e irregulares.

Material:
Raspa de couro com base interna em EVA.

Acabamento:
Fechado por elástico e velcro.

Trabalhos:

Transporte

Obras

Proteção **para Baixa Visibilidade**

Colete Refletivo

O colete refletivo é uma vestimenta que auxilia o trabalho em locais onde há precariedade luminosa. Sendo assim, o principal objetivo dessa vestimenta de segurança é indicar a presença de pessoas em locais de trabalho com ausência de luz natural/artificial.

COLETE REFLETIVO **MODELO EM X** 7500

CA: Não Aplicável

Descrição do produto:

Colete Refletivo Modelo X fabricado em Tecido Refletivo.

Tamanho único.

Trabalhos:

- **Obras**
- **Indústrias**
- **Transporte**

Dystray

Entre em contato e saiba mais

11 5510-5050
contato@dystray.com.br
www.dystray.com.br
@dystray Dystray